


13.

Observación de Aves

La observación de aves es una actividad en el medio natural que no requiere grandes esfuerzos para definirla. No obstante, por la movilidad y la timidez de la mayor parte de las aves, es importante tener en cuenta algunas consideraciones para poder disfrutar de algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan difícil, como observar aves.

La Serranía de Ronda es generosa en cantidad y diversidad de aves debido fundamentalmente a dos motivos; la diversidad de ecosistemas que encontramos en tan pocos kilómetros cuadrados y por el hecho de ser zona de paso de las grandes migraciones estacionales Europa-África. Por todo ello, prácticamente toda la comarca está considerada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), por la Junta de Andalucía y como Área Importante para las Aves de España, por la SEO (Sociedad Española de Ornitología).



Observación de aves. *Miguel A. Mateos*



Oropéndola. *Juan Oñate*

Para poder observar e incluso fotografiar aves resulta imprescindible, además de un mínimo equipo tecnológico, tener paciencia y pasar desapercibido. Una magnífica manera de comenzar sería hacerse con una sencilla guía de aves local, unos prismáticos y salir al campo.

Debes de tener en cuenta la zona de observación porque no todas las aves frecuentan los mismos parajes. En la Serranía de Ronda podemos encontrar los siguientes **hábitats principales**:

- ✓ **Hábitat de Roquedo-Pastizal**
- ✓ **Hábitat de Bosque de Coníferas**
- ✓ **Hábitat de Frondosas**
- ✓ **Hábitat Fluvial**
- ✓ **Hábitat Agrícola**

Otro aspecto a tener en cuenta es la **estación del año**; en primavera suele haber más variedad, aunque en invierno puedes disfrutar de las aves migratorias. Escoger las **horas del día** adecuadas también te ayudará a tener más éxito. Como regla ►

Martín Pescador. *Pedro A. Guerrero Chito*





13. OBSERVACIÓN de AVES

general, las aves están más activas al amanecer y al atardecer. Toda esta información la encontrarás en las guías. Si lo prefieres, en la Serranía de Ronda hay empresas especializadas en esta modalidad turística (ver apartado Empresas especializadas).

En la carretera que une Cortes de la Frontera con El Colmenar (o Estación de Gaucín) hay un comedero de aves carroñeras donde podrás observar buitres, águilas, córvidos o alimoches a simple vista.

MATERIAL NECESARIO

- Prismáticos
- Ropa discreta
- Agua y comida
- Equipo fotográfico con objetivo zoom y trípode (si se desea fotografiar las aves)
- Guía de aves
- Calzado cómodo

PARA SABER MÁS

Enlace al grupo Comedero de Aves de Cortes en la red social Facebook. Aquí podrás resolver cualquier duda que tengas acerca de este interesante rincón de la Serranía de Ronda.

<https://www.facebook.com/comederodeaves.decortes?fref=ts>



LIBROS

- **Las Aves de la Serranía de Ronda.** Juan Oñate García (coordinador). Editorial La Serranía 2007.
- **Sierra de las Nieves. Guía del observador de aves.** Marta Oñate Gutiérrez y Juan Oñate García. Editorial La Serranía 2011.
- **Aves del Parque Natural Sierra de Grazalema.** Orni Tourl S.L. 1999.
- **Birds of the Serranía de Ronda.** Peter S.D. Jones.



Águila real. *Felipe Crespo*

Picogordo. *Manolo Canto*

VIDEOS

Enlace a un video grabado desde el interior del hide (escondite) instalado en el comedero de aves carroñeras de Cortes de la Frontera.

<https://www.youtube.com/watch?v=j5NNbViyDWw>



Desde este mirador de aves carroñeras de Cortes de la Frontera se pueden ver a simple vista buitres, alimoches y águilas.

<https://www.youtube.com/watch?v=BUaQd3kHzy>



EMPRESAS ESPECIALIZADAS

www.aventuraronda.com

www.spanishnature.com

Observatorio de Aves Carroñeras de Cortes

José Macías. Tel. 656493745. Email: avescortes@hotmail.com





ATENCIÓN

- ## HÀBITATS EN LA SERRANÍA DE RONDA:





Águila calzada. *Juan Luis Muñoz*



200 Aves más comunes en la Serranía de Ronda

Español	Latín
Abejaruco Común	<i>Merops apiaster</i>
Abejero Europeo	<i>Pernis apivorus</i>
Abubilla	<i>Upupa epops</i>
Acentor Alpino	<i>Prunella collaris</i>
Acentor Común	<i>Prunella modularis</i>
Agachadiza Común	<i>Gallinago gallinago</i>
Agateador Común	<i>Certhia brachydactyla</i>
Águila Imperial Ibérica	<i>Aquila adalberti</i>
Aguila Pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>
Aguila Real	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aguila-azor Perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
Aguililla Calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Aguilucho Cenizo	<i>Circus pygargus</i>
Aguilucho Lagunero Occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
Aguilucho Pálido	<i>Circus cyaneus</i>
Alcaraván Común	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Alcaudón Común	<i>Lanius senator</i>
Alcaudón Real Merid.	<i>Lanius meridionalis</i>
Alcotán Europeo	<i>Falco subbuteo</i>
Alimoche Común	<i>Neophron percnopterus</i>
Alondra Común	<i>Alauda arvensis</i>
Ánade Azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>
Ánade Rabudo	<i>Anas acuta</i>
Andarríos Bastardo	<i>Tringa glareola</i>
Andarríos Chico	<i>Actitis hypoleucos</i>
Andarríos Grande	<i>Tringa ochropus</i>
Alzacola Rojizo	<i>Cercotrichas galactotes</i>
Archibebe Claro	<i>Tringa nebularia</i>
Archibebe Común	<i>Tringa totanus</i>
Arrendajo Común	<i>Garrulus glandarius</i>



13. OBSERVACIÓN de AVES

Autillo Europeo	<i>Otus scops</i>
Avefría Europea	<i>Vanellus vanellus</i>
Avetorro Común	<i>Ixobrychus minutus</i>
Avión Común	<i>Delichon urbica</i>
Avión Roquero	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Avión Zapador	<i>Riparia riparia</i>
Avoceta Común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Azór Común	<i>Accipiter gentilis</i>
Bisbita Alpino	<i>Anthus spinoletta</i>
Bisbita Arbóreo	<i>Anthus trivialis</i>
Bisbita Campestre	<i>Anthus campestris</i>
Bisbita Común	<i>Anthus pratensis</i>
Bisbita de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Búho Campestre	<i>Asio flammeus</i>
Búho Chico	<i>Asio otus</i>
Buho Real	<i>Bubo bubo</i>
Buitre Leonado	<i>Gyps fulvus</i>
Buitre Moteado	<i>Gyps rueppellii</i>
Buitre Negro	<i>Aegypius monachus</i>
Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>
Busardo Moro	<i>Buteo rufinus</i>
Busardo Ratonero	<i>Buteo buteo</i>
Buscarla Pintoja	<i>Locustella naevia</i>
Calandria común	<i>Melanocorypha calandra</i>
Camachuelo Común	<i>Pyrhula pyrrhula</i>
Cárabo Común	<i>Strix aluco</i>
Carbonero Común	<i>Parus major</i>
Carbonero Garrapinos	<i>Parus ater</i>
Carricerín Común	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Carricero Común	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Carricero Tordal	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Cerceta Común	<i>Anas crecca</i>
Cernícalo Patirrojo	<i>Falco vespertinus</i>
Cernícalo Primilla	<i>Falco naumanni</i>
Cernícalo Vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>



Chocha Perdíz	<i>Scolopax rusticola</i>
Chochín Común	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Chorlito Chico	<i>Charadrius dubius</i>
Chorlito Grande	<i>Charadrius hiaticula</i>
Chorlito Patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Chorlito Carambolo	<i>Charadrius morinellus</i>
Chotacabras Cuellirojo	<i>Caprimulgus ruficollis</i>
Chotacabras Gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Chova Piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Cigüeña Blanca	<i>Ciconia ciconia</i>
Cigüeña Negra	<i>Ciconia nigra</i>
Cigüeñuela Común	<i>Himantopus himantopus</i>
Cogujada Común	<i>Galerida cristata</i>
Cogujada Montesina	<i>Galerida theklae</i>
Colirrojo Real	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Colirrojo Tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Collalba Gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Collalba Negra	<i>Oenanthe leucura</i>
Collalba Rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>
Cormorán Grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Corneja Negra	<i>Corvus corone</i>
Cotorra de Kramer	<i>Psittacula krameri</i>
Críalo Europeo	<i>Clamator glandarius</i>
Cuchara Común	<i>Anas clypeata</i>
Cuco Común	<i>Cuculus canorus</i>
Cuervo	<i>Corvus corax</i>
Culebrera Europea	<i>Circaetus gallicus</i>
Curruca Cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>
Curruca Capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>
Curruca Carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>
Curruca Mirlona	<i>Sylvia hortensis</i>
Curruca Mosquitera	<i>Sylvia borin</i>
Curruca Rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
Curruca Tomillera	<i>Sylvia conspicillata</i>
Curruca Zarcera	<i>Sylvia communis</i>



13. OBSERVACIÓN de AVES

Curruca Zarcerilla	<i>Sylvia curruca</i>
Elanio Común	<i>Elanus caeruleus</i>
Escribano Cerillo	<i>Emberiza citrinella</i>
Escribano Hortelano	<i>Emberiza hortulana</i>
Escribano Montesino	<i>Emberiza cia</i>
Escribano Palustre	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Esmerejón	<i>Falco columbarius</i>
Estornino Negro	<i>Sturnus unicolor</i>
Estornino Pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>
Faisán Vulgar	<i>Phasianus colchicus</i>
Flamenco Común	<i>Phoenicopterus roseus</i>
Focha Común	<i>Fulica atra</i>
Fumarel Común	<i>Chlidonias niger</i>
Gaviota Cabecinegra	<i>Larus melanocephalus</i>
Gaviota Patiamarilla	<i>Larus cachinnans</i>
Gaviota Reidora	<i>Larus ridibundus</i>
Gaviota Sombría	<i>Larus fuscus</i>
Gallineta Común	<i>Gallinula chloropus</i>
Garceta Común	<i>Egretta garcetta</i>
Garcilla Bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>
Garcilla Cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
Garza Imperial	<i>Ardea purpurea</i>
Garza Real	<i>Ardea cinerea</i>
Gavilan Común	<i>Accipiter nisus</i>
Golondrina Común	<i>Hirundo rustica</i>
Golondrina Dáurica	<i>Hirundo daurica</i>
Gorrión Chillón	<i>Petronia petronia</i>
Gorrión Común	<i>Passer domesticus</i>
Gorrión Molinero	<i>Passer montanus</i>
Gorrión Moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>
Grajilla	<i>Corvus monedula</i>
Herrerillo Capuchino	<i>Parus cristatus</i>
Herrerillo Común	<i>Parus caeruleus</i>
Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>
Lavandera Blanca	<i>Motacilla alba</i>



Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>
Lavandera Cascadeña	<i>Motacilla cinerea</i>
Lechuza Común	<i>Tyto alaba</i>
Lúgano	<i>Carduelis spinus</i>
Martín Pescador	<i>Alcedo atthis</i>
Martinete Común	<i>Nyctycorax nyctycorax</i>
Milano Real	<i>Milvus milvus</i>
Mirlo Acuático	<i>Cinclus cinclus</i>
Mirlo Capiblanco	<i>Turdus torquatus</i>
Mirlo Común	<i>Turdus merula</i>
Mito	<i>Aegithalos caudatus</i>
Mochuelo Común	<i>Athene noctua</i>
Mosquitero Común	<i>Phylloscopus collybita</i>
Mosquitero Ibérico	<i>Phylloscopus brehmii</i>
Mosquitero Musical	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Mosquitero Papialbo	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>
Pagaza Piconegra	<i>Gelochelidon nilotica</i>
Paloma Bravía	<i>Columba livia</i>
Paloma Torcaz	<i>Columba palumbus</i>
Paloma Zurita	<i>Columba oenas</i>
Papamoscas Cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Papamoscas Gris	<i>Musicapa striata</i>
Pardillo Común	<i>Carduelis cannabina</i>
Petirrojo	<i>Erithacus rubecula</i>
Pico Menor	<i>Dendrocopos minor</i>
Pico Picapinos	<i>Dendrocopos major</i>
Picogordo	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Pinzón Real	<i>Fringilla montifringilla</i>
Pinzón Vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>
Piquituerto Común	<i>Loxia curvirostra</i>
Pito Negro	<i>Dryocopus martius</i>
Pito Real	<i>Picus viridis</i>
Rascón Europeo	<i>Rallus aquaticus</i>



13. OBSERVACIÓN de AVES

Reyezuelo Listado	<i>Regulus ignicapillus</i>
Reyezuelo Sencillo	<i>Regulus regulus</i>
Roquero Rojo	<i>Monticola saxatis</i>
Roquero Solitario	<i>Monticola solitarius</i>
Ruiseñor Bastardo	<i>Cettia cetti</i>
Ruiseñor Común	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Sisón Común	<i>Tetrax tetrax</i>
Somormujo Lavanco	<i>Podiceps cristatus</i>
Tarabilla Común	<i>Saxicola torquata</i>
Tarabilla Noerteña	<i>Saxicola rubertra</i>
Terrera Común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Torcecuello	<i>Jynx torquilla</i>
Tórtola Europea	<i>Streptopelia turtur</i>
Tórtola Turca	<i>Streptopelia decaocto</i>
Totovía	<i>Lullula arborea</i>
Trepador Azul	<i>Sitta europaea</i>
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>
Vencejo Cafre	<i>Apus caffer</i>
Vencejo Común	<i>Apus apus</i>
Vencejo Pálido	<i>Apus pallidus</i>
Vencejo Real	<i>Apus melba</i>
Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>
Verderón Común	<i>Carduelis chloris</i>
Zampullín Común	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Zampullín Cuellinegro	<i>Podiceps nigricollis</i>
Zarapito Trinador	<i>Numenius phaeopus</i>
Zarcero Pálido	<i>Hippolais pallida</i>
Zorzal Alirrojo	<i>Turdus iliacus</i>
Zorzal Charlo	<i>Turdus viscivorus</i>
Zorzal Real	<i>Turdus pilaris</i>



Águila culebrera. *Juan Luis Muñoz*



Cómo utilizar la guía

David Barrera



Las posibilidades que ofrece la Serranía de Ronda para la práctica de actividades de turismo activo son realmente muy amplias. No obstante, por cuestiones de espacio y a efectos de esta guía, se han considerado catorce de ellas como las más importantes. Para mayor claridad, a cada una de las actividades se le ha asignado un icono y un color diferentes.

Dada la cantidad y la variedad de contenidos que se presentan en esta Guía, se ha considerado útil organizar la información para cada actividad en los siguientes apartados: ►

- **DEFINICIÓN.** Descripción de la actividad de turismo activo así como de los principales atractivos y recursos que encontrarás en la Serranía de Ronda para practicarla.
En el caso de actividades como las Vías Ferratas, la Escalada, el Descenso de Barrancos y la Red de Miradores, se ha considerado oportuno incluir una ficha con información detallada de cada vía, zona de escalada, barranco o mirador, respectivamente. El resto de actividades se han tratado de manera conjunta.
- **MATERIAL NECESARIO.** Equipo mínimo necesario para realizar la actividad. Este equipo comprende el material de carácter personal y el material técnico. En el caso de contratar los servicios de una empresa especializada, el material técnico lo aportará la empresa.
- **PARA SABER MÁS.** Bibliografía básica acerca de la actividad en la Serranía de Ronda, así como enlaces a webs especializadas en las que informarse.
- **VIDEOS.** Enlaces a videos, tanto institucionales como privados, que te ayudarán a visualizar las experiencias que te ofrece el turismo activo en la Serranía de Ronda, antes de desplazarte.
- **EMPRESAS ESPECIALIZADAS.** Directorio de empresas que tienen en su catálogo de productos, la realización de una determinada actividad de turismo activo.
- **ATENCIÓN.** Llamadas de atención en función de la actividad a realizar. Estas observaciones van desde cuestiones genéricas, como la recogida de residuos, a otras cuestiones mucho más específicas, como consultar la previsión de lluvia antes de iniciar el descenso de un barranco, por ejemplo. ■

Flor del cerezo. *Felipe Crespo*



