CAMINO DE LA CUEVA DE LAS GRAJAS



Cueva de las Grajas

La Sierra de Archidona es una auténtica caja de sorpresas que rompe la monotonía de la vega archidonesa elevándose en afilados picos repletos de historias y leyendas. La peculiar forma de esta elevación montañosa con la depresión de La Hoya en su interior, la colección de tajos y cortados que jalonan sus cumbres, las dimensiones de sus cavidades (en especial la Cueva de las Grajas) y la abundancia de restos arqueológicos de diferentes edades y culturas, son algunas de las joyas prestas a ser descubiertas por los visitantes que se aventuren a través de sus senderos y caminos.

Ficha resumen:

Municipio	Archidona
Tipo de ruta	Circular
Punto de salida	Paseo de la Victoria para seguir por calle Carrera, calle San Juan y calle Puerta de la Hoya
Punto de llegada	Paseo de la Victoria por Avda. Pablo Ruiz Picasso y calle Virgen de Gracia
Distancia	10.000 metros
Tiempo estimado	3 horas
Estado de los caminos	Bueno
Cotas max. y min.	790 – 700 metros
Desnivel neto	90 metros
Desnivel acumulado subida	180 metros
Desnivel acumulado bajada	180 metros
Puntos de agua	Fuente de las Piletillas (Puerta de la Hoya)
Hitos de interés	Fuente de las Piletillas (1) Cueva de las Grajas (2) Era - mirador de la Casilla Claveles (3)
Época recomendada	Primavera, otoño e invierno
Espacios protegidos atravesados	BIC (Bien de Interés Cultural) Cueva de las Grajas
Señalética	Señal direccional al inicio del camino de la Cueva de las Grajas, a la altura de la puerta de la Hoya
Hoja topográfica	1:50.000 (1024) 1:25.000 (1024-I)

MIDE: Método de información de excursionistas

	Severidad del medio natural donde se desarrolla	1. El medio no está exento de riesgos
	Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario	1. Caminos y cruces bien definidos
	Dificultad de desplazamiento	1. Marcha por superficie lisa
	Esfuerzo requerido para realizar la excursión	2. Más de 1 hora y hasta 3 horas de marcha efectiva

Perfil del recorrido y puntos de interés



1. Fuente de las Piletillas

Antigua fuente recientemente recuperada que da salida al agua procedente de la sierra. Desde este punto se puede observar perfectamente la espectacularidad de la conocida como Puerta de la Hoya,

Sierra de las Grajas

dos paredes de piedra que se abren para dar paso a la depresión intramontañosa de La Hoya de la Sierra de Archidona asemejando, como su nombre indica, una gigantesca puerta.

2. Cueva de las Grajas

La Cueva de las Grajas se muestra ante nuestros ojos como una gran abertura en la pared de piedra. Un gran abrigo que ha proporcionado cobijo a asentamientos humanos desde el hombre de Neandertal y que, además, es un punto ornitológico de gran importancia donde anidan numerosas especies, como el vencejo real. Así mismo es un enclave con gran peso y reconocimiento dentro del mundo de la escalada.

3. Era - mirador de la Casilla Claveles

Después de pasar por el Puerto del Rey – paso histórico entre la vega de Antequera y Loja – se abre ante nosotros el encinar de Archidona, que se prolonga hacia tierras granadinas hasta encontrarse con la cadena de sierras del sur de la Comarca de la Sierra Norte. Esta era es un punto privilegiado desde el que observar esta imponente panorámica.

Curiosidades

La Historia de Archidona está íntimamente relacionada con su sierra. Durante la época de dominación árabe, Archidona, y concretamente su sierra, ejercieron un papel muy importante en la defensa del Reino de Granada. Hasta entonces, el núcleo principal de población se localizaba dentro de La Hoya, protegido al amparo de los paredones calizos que elevan las cumbres del Cerro de la Virgen de Gracia, el Cerro del Conjuro y el Cerro de las Grajas. Tal es así que recibía, en época prerromana el nombre de arri-exi-dun-a, que significa "la que tiene cerco de piedra". Además, para completar esta cadena defensiva natural, se cerró todo el perímetro de la sierra con una muralla conectando sus picos. Esta muralla aún se concerva en gran parte de su trazado.

Esta sierra también ha servido históricamente como inmejorable atalaya desde la que dominar las tierras bajas de la Vega de Archidona, la Vega de Antequera, la cadena de sierras del Arco Calizo Central Malagueño, las depresiones del río Guadalhorce y la altiplanicie que se

Vistas desde la Puerta de la Hoya

extiende desde aquí hasta la depresión de Loja. No en vano era denominada en época romana como Arx Domina (Señora de las alturas).

Topoguía

Cruce	Distancia acumulada o total (m)	Distancia Parcial (m)	Altitud (m)	Descripción
1	762	762	700	Giramos a la derecha para dirigirnos desde la calle San Juan hacia la calle Puerta de la Hoya.
2	965	203	720	Tomamos el camino de la izquierda.
3	1297	332	720	Tomamos el camino de la derecha, que discurre bordeando la ladera de la sierra.
4	4635	3338	770	Cogemos el camino que cruza a la derecha.
5	4926	291	770	Nos desviamos a la derecha hacia la era de la Casilla Claveles.
6	5462	536	730	Nos incorporamos a un carril de tierra dirigiéndonos a la derecha.
7	6997	1535	720	Seguimos el carril recto.
8	7473	476	720	En la rotonda tomamos la calle situada más a la izquierda.

Datos básicos

Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa, al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente.
Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.

Datos climáticos:
Precipitación anual media: 600 mm
Temperaturas medias: 15,2 ºC (anual); 8,5 ºC (invierno); 27 ºC (verano)

Superficie: 436,17 km2

Población aproximada: 29.000 habitantes.

Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco.

Accesos

Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos.

Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

Localización



Cómo usar la guía

La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se vayan investigando y señalizando.

En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.

Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:

Ficha técnica

Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles: malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para las escalas 1:25000 y 1:50000.

MIDE (Método de información de excursionistas)

En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los siguientes:

	Medio. Severidad del medio natural	1 El medio no está exento de riesgos 2 Hay más de un factor de riesgo 3 Hay varios factores de riesgo 4 Hay bastantes factores de riesgo 5 Hay muchos factores de riesgo	
	Itinerario. Dificultad de orientarse en el itinerario	1 Caminos y cruces bien definidos 2 Sendas o señalización que indica la continuidad 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza 5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear	
	Desplazamiento. Dificultad en el desplazamiento	1 Marcha por superficie lisa 2 Marcha por caminos de herradura 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio 5 Requiere pasos de escalada para la progresión	
	Esfuerzo. Cantidad de esfuerzo necesario	1 Hasta 1 h de marcha efectiva 2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva 3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva 4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva 5 Más de 10 h de marcha efectiva	Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado

Perfil del recorrido y puntos de interés

Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así mismo, completando este apartado aparece una breve descripción de cada uno de ellos.

Curiosidades

Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato. En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.

Topoguía

Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo (ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano del recorrido.

Ruta de los Tajos

Sierra Norte de Málaga



Cuadro resumen

Núm.	Nombre	Metros	Tiempo	MIDE	Modalidad	Tipo	Pág.
1	PR-A-234 Sierra del Camorro	13.000	5 h	2,2,2,3	a pie	circular	
2	PR-A-122 Ruta de las Aldeas	8.000	2 h	1,1,2,3	a pie/ btt/ caballo	circular	
3	PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas	7.500	2 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
4	PR-A-157 Hoz del arroyo Marín	14.300	5 h	2,2,2,3	a pie/ btt	semicircular	
5	PR-A-339 Sendero de los Caños	10.700	3 h, 30 min	1,2,1,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
6	PR-A-353 Sierra de San Jorge	10.000	5 h	4,2,4,3	a pie	circular	
7	Camino de la Cueva de las Grajas	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
8	Noria de la Agusadera – Ribera del Genil	3.400	1 h	1,1,1,1	a pie/ btt/ caballo	lineal	
9	Barranco de Valholgado	6.500	2 h, 30 min	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
10	Ruta de las Fuentes	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
11	Ruta del Chamizo	7.250	4 h, 30 min	4,3,4,3	a pie	lineal	
12	Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos	11.500	6 h	4,3,4,3	a pie	circular	
13	Sierra de Arcas	13.500	4 h, 30 min	2,3,3,3	a pie	circular	
14	Sierra Gorda	20.600	6 h	3,3,3,3	a pie	circular	
15	GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas	8.700	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
16	GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas	8.400	3 h	1,5,3,2	a pie	lineal	
17	GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia	17.500	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
18	GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco	30.200	9 h	1,2,2,4	a pie/ btt/ caballo	lineal	
19	GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche	16.000	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
20	Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas	12.500	4 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
21	Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas	9.600	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
22	Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales	5.700	2 h	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	