


# RUTA DEL CHAMIZO



Pico Chamizo (1.640 m)

**El Pico Chamizo**, aun siendo la segunda cota de la provincia de Málaga, es un gran desconocido para el público en general e incluso para los aficionados y amantes de la naturaleza. Sin embargo, esto no resta importancia a uno de los espacios naturales más atractivos de la provincia, una cima protegida por tajos verticales cuya dura ascensión nos recompensará con unas vistas imponentes sobre toda la cadena de sierras que, dando comienzo en el Torcal, se pierden en la Sierra Gorda de Loja con prolongación hacia las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara.


Ficha resumen:

<b>Municipio</b>	Villanueva del Rosario
<b>Tipo de ruta</b>	Lineal
<b>Punto de salida</b>	Fuente Vieja
<b>Punto de llegada</b>	Vértice geodésico Pico Chamizo
<b>Distancia</b>	7.250 metros (sólo ida)
<b>Tiempo estimado</b>	4 horas y 30 minutos (sólo ida)
<b>Estado de los caminos</b>	Regular
<b>Cotas max. y min.</b>	1.640 – 690 metros
<b>Desnivel neto</b>	950 metros
<b>Desnivel acumulado subida</b>	950 metros
<b>Desnivel acumulado bajada</b>	0 metros
<b>Puntos de agua</b>	Fuente Vieja
<b>Hitos de interés</b>	Fuente Vieja (1) El Nacimiento y Ermita Ntra. Sra. del Rosario (2) Fuente de la Zarza (3) Fuente de Hondonero (4) Laguna de Hondonero (5) Mirador Alto de Hondonero (6)
<b>Epoca recomendada</b>	Primavera, otoño e invierno
<b>Espacios protegidos atravesados</b>	LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra de Camarolos
<b>Señalética</b>	Hitos informativos
<b>Hoja topográfica</b>	1:50.000 (1024, 1039) 1:25.000 (1024-IV, 1039-I)

MIDE: Método de información de excursionistas

	<b>Severidad del medio natural donde se desarrolla</b>	4. Hay bastantes factores de riesgo
	<b>Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario</b>	3. Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y puntos cardinales
	<b>Dificultad de desplazamiento</b>	4. Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el equilibrio
	<b>Esfuerzo requerido para realizar la excursión</b>	3. Más de 3 h. y hasta 6 h. de marcha efectiva

## Perfil del recorrido y puntos de interés



### 1. Fuente Vieja

Fuente que servía para abreviar el ganado y de la que antiguamente se servían los habitantes de Villanueva del Rosario para abastecerse de agua ellos y sus hogares. Está formada por dos pilones de piedra labrados a mano bajo un amplio tejadillo con artesanado de madera.

### 2. El Nacimiento y Ermita Ntra. Sra. del Rosario

Nuestra Señora del Rosario es la patrona de la localidad y en este lugar se encuentra su ermita. En sus inmediaciones se encuentra El Nacimiento, también conocido como *El Chorro*. Un lugar muy apreciado

### Vértice geodésico Pico Chamizo



por los visitantes dada su belleza y espectacularidad.

### 3. Fuente de la Zarza

Fuente recientemente reconstruida y adaptada a mejorar las condiciones de cría de la importante colonia de anfibios de las Sierras de Camarolos y El Jobo.

### 4. Fuente de Hondonero

Fuente situada en un cerro a los pies del camino de ascensión al Alto de Hondonero, con un amplio pilar de piedras que servía de abrevadero para el ganado. Este pilar y su entorno ha sido recientemente restaurado.

### 5. Laguna de Hondonero

El agua de un nacimiento cercano al desprendimiento del Chamizo, en su discurrir descendente por la sierra, queda estancada en varias depresiones formando lagunas estacionales. Estos enclaves son fuente de vida para las aves, mamíferos y anfibios.

### 6. Mirador Alto de Hondonero

En la base del Pico Chamizo, donde concluye el carril de tierra por el que asciende este sendero, se ha acondicionado recientemente como mirador panorámico recuperando, en parte, su antiguo aspecto como era donde se trillaban los cereales cultivados en Hondonero.



### Curiosidades

La ascensión hasta coronar los 1.640 metros del Pico Chamizo puede realizarse por dos vías diferentes. Por una parte puede afrontarse la subida aprovechando el desprendimiento de piedras cercano a la cumbre del Chamizo, donde existe un pequeño sendero de tierra adosado a una valla. O bien podemos optar por una vía más arriesgada, dirigiendo nuestros pasos hacia la cueva del Chamizo para acometer desde allí la ascensión a la cima recorriendo la cresta de la Sierra del Jobo. En la cueva del Chamizo podemos observar las vías de escalada que recorren el techo de esta cavidad.

En cualquier caso, deben extremarse las precauciones en la zona próxima a la cima, pues el lugar donde se sitúa el vértice geodésico es un auténtico filo de cuchillo muy expuesto a los vientos y con el firme muy irregular por fracturas y diaclasas profundas en la roca. Así

Vistas sobre la Sierra de Camarolos



mismo, la cima se encuentra dentro de un terreno privado el cual está cercado por una valla ganadera, la cual tendremos que sobrepasar para poder seguir la subida.

## Topografía

Cruce	Distancia acumulada o total (m)	Distancia Parcial (m)	Altitud (m)	Descripción
1	1.136	1.136	800	Llegamos a la Ermita de la Virgen del Rosario y tomamos el camino de Hondonero (indicado en la señalización).
2	4.403	3.267	1.080	En la bifurcación del camino tomamos el de la derecha.
3	6.118	1.715	1.300	Giramos a la derecha cuando llegamos al Mirador del Alto de Hondonero en dirección al <i>derrumbaero</i> .
4	6.744	626	1.550	Giramos a la derecha llegando al final del <i>derrumbaero</i> para cruzar la valla ganadera y dirigirnos hacia la cumbre.



## Datos básicos

Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa, al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente. Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.

### Datos climáticos:

Precipitación anual media: 600 mm

Temperaturas medias: 15,2 °C (anual); 8,5 °C (invierno); 27 °C (verano)

Superficie: 436,17 km<sup>2</sup>

Población aproximada: 29.000 habitantes.

Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco.


## Accesos

Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos.

Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

## Localización



### Cómo usar la guía

La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se vayan investigando y señalizando.

En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.

Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:

#### Ficha técnica

Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles: malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para las escalas 1:25000 y 1:50000.

**MIDE (Método de información de excursionistas)**

En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los siguientes:

 <p><b>Medio.</b> Severidad del medio natural</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 El medio no está exento de riesgos</li> <li>2 Hay más de un factor de riesgo</li> <li>3 Hay varios factores de riesgo</li> <li>4 Hay bastantes factores de riesgo</li> <li>5 Hay muchos factores de riesgo</li> </ol>
 <p><b>Itinerario.</b> Dificultad de orientarse en el itinerario</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Caminos y cruces bien definidos</li> <li>2 Sendas o señalización que indica la continuidad</li> <li>3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales</li> <li>4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza</li> <li>5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear</li> </ol>
 <p><b>Desplazamiento.</b> Dificultad en el desplazamiento</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Marcha por superficie lisa</li> <li>2 Marcha por caminos de herradura</li> <li>3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares</li> <li>4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio</li> <li>5 Requiere pasos de escalada para la progresión</li> </ol>
 <p><b>Esfuerzo.</b> Cantidad de esfuerzo necesario</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Hasta 1 h de marcha efectiva</li> <li>2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva</li> <li>3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva</li> <li>4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva</li> <li>5 Más de 10 h de marcha efectiva</li> </ol> <p>Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado</p>

## Perfil del recorrido y puntos de interés

Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así mismo, completando este apartado aparece una breve descripción de cada uno de ellos.

## Curiosidades


Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato. En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.

## Topoguía

Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo (ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano del recorrido.



# Sierra Norte de Málaga



## Cuadro resumen

Núm.	Nombre	Metros	Tiempo	MIDE	Modalidad	Tipo	Pág.
1	PR-A-234 Sierra del Camorro	13.000	5 h	2,2,2,3	a pie	circular	
2	PR-A-122 Ruta de las Aldeas	8.000	2 h	1,1,2,3	a pie/ btt/ caballo	circular	
3	PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas	7.500	2 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
4	PR-A-157 Hoz del arroyo Marín	14.300	5 h	2,2,2,3	a pie/ btt	semicircular	
5	PR-A-339 Sendero de los Caños	10.700	3 h, 30 min	1,2,1,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
6	PR-A-353 Sierra de San Jorge	10.000	5 h	4,2,4,3	a pie	circular	
7	Camino de la Cueva de las Grajas	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
8	Noria de la Agusadera – Ribera del Genil	3.400	1 h	1,1,1,1	a pie/ btt/ caballo	lineal	
9	Barranco de Valholgado	6.500	2 h, 30 min	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
10	Ruta de las Fuentes	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
11	Ruta del Chamizo	7.250	4 h, 30 min	4,3,4,3	a pie	lineal	
12	Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos	11.500	6 h	4,3,4,3	a pie	circular	
13	Sierra de Arcas	13.500	4 h, 30 min	2,3,3,3	a pie	circular	
14	Sierra Gordá	20.600	6 h	3,3,3,3	a pie	circular	
15	GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas	8.700	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
16	GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas	8.400	3 h	1,5,3,2	a pie	lineal	
17	GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia	17.500	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
18	GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco	30.200	9 h	1,2,2,4	a pie/ btt/ caballo	lineal	
19	GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche	16.000	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
20	Camino Mozárabe de Santiago, Cartaolja-Vva. de Algaidas	12.500	4 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
21	Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas	9.600	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
22	Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales	5.700	2 h	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	