




# Blanquita de la col

*Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 3,5 a 5,5 cm. **Alas abiertas:** blanca con uno o dos puntos pequeños en el ala delantera; ápice gris, en forma de arco el macho, abultado la hembra, pero en ningún caso bajándole por el borde hacia el ángulo anal. **Alas cerradas:** ápice del ala delantera igual que en el interior, aunque de color blanco o amarillo pálido. Ala trasera igualmente blanca o amarilla pálida con escamas negras dispersas.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



MACHO

HEMBRA

Ápice gris, arqueado en el macho y abultado en la hembra

Uno o dos puntos negros

Fondo blanco o amarillo muy pálido



## ESPECIES PARECIDAS

**Blanca de la col:** es más grande; el ápice de las alas delanteras es negro, arqueado y le baja mucho por el borde posterior. **Blanca catalana:** ápice negro, con forma abombada en el inicio y arqueada al final, bajandole algo por el borde posterior. **Blanca verdinerviada:** tanto abierta como cerrada, la venación está contorneada de escamas oscuras, dándole un aspecto muy característico. Además, abierta, la mancha del ápice es abombada y de las manchas del ala, salen igualmente escamas contorneando la venación, hasta el borde posterior.



## BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene varias generaciones a lo largo del año. Más abundante conforme avanza la primavera, para hacerse rara en verano y reaparecer con fuerza en otoño. Puebla todo tipo de hábitats, desde las altas montañas y frondosos bosques hasta zonas degradadas, entornos rurales, huertos, arenales y dunas costeras, incluso en pueblos y ciudades. Las orugas se alimentan de crucíferas, como jaramago blanco (*Diplotaxis virgata*), mastuerzo oriental (*Cardaria draba*) y amargo amarillo (*Hirschfeldia incana*), además de la caparidácea alcaparra (*Capparis spinosa*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## DISTRIBUCIÓN

Una de las mariposas más comunes y abundantes de Málaga, presente en todas las etapas de la GSM. Al igual que Blanca de la col, en los itinerarios litorales y los del norte provincial es más escasa.

